




**TVT** Italia   
Secure The World With You

Gennaio - 2023

# INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE XVR/NVR

Multischermo  
Dati statistici



Facile utilizzo  
Configurazione con wizard  
Opzione zero configurazione

IP statico, dinamico, cloud  
Notifiche di eventi  
Ridondanza e backup



Ricerca intelligente



Classifica allarmi



Ricerca immagini



Rilevazione targhe



Controllo PTZ 3D




Face Detection

La nostra forza è ...  
semplicità di  
programmazione

# SOFTWARE DI GESTIONE

IP planning  
Statistiche



Ricerca Smart  
Timeline  
CMS

Controllo PTZ  
Multischermo  
App dedicata



Face Detection



Cloud



Tracking



Classifica allarmi



Ricerca Snapshot



Supporto Fisheye

La nostra forza è ...  
interfaccia utente intuitiva

# SUPERVISIONE E GESTIONE DA REMOTO

Gestione del browser senza plugin (HTML5)

Accesso a NVR con Autonat senza plugin



Scarica l'app gratuita  
**SuperCam Plus**



Gestione live  
Notifiche evento  
Audio live

Multischermo  
Centralizzatore  
Ricezione allarmi  
Mappe grafiche

## Software di supervisione NVMS 2.0

Disponibile per installazione su PC Windows o Apple OS.

Consente la centralizzazione di tutti i dispositivi TVT, siano essi **XVR, NVR** o **single telecamere IP**.

Visualizzazione **live a multischermo** con creazione di **viste, riproduzione registrazioni, ricezione allarmi e notifiche eventi**, possibilità di configurazione **mappe grafiche**.

## App SuperCam Plus

Per la gestione **da smartphone**, disponibile per **Android** e **IOS**, permette la gestione **live** e in **riproduzione** di siti **multipli** con ricezione di **notifiche di evento** da XVR e NVR. Ascolto **audio live** e **registrazione**, funzione **“push to talk”**.

[www.autonat.com](http://www.autonat.com)

Sito web per accesso a XVR o NVR da **web browser** tramite **piattaforma cloud**.



Inquadra il QR Code  
per approfondire

La nostra forza è ...  
**totalità delle soluzioni  
disponibili**

# LIGHT EXPLORER

Prestazioni eccellenti  
in condizioni di scarsa illuminazione



Sony Starvis  
True WDR

Smart IR  
Progressive scan  
Accuratezza



## Tecnologia Light Explorer

Questa tecnologia consente di avere **immagini a colori anche in scene scarsamente illuminate**, fornendo una quantità di informazioni superiore rispetto al monocromatico.

Le telecamere utilizzano **sensori di ultima generazione** che garantiscono anche una esposizione dell'immagine particolarmente accurata in fase diurna, compensando al meglio le variazioni di illuminazione con tanta luce grazie alla funzionalità **True WDR (120dB)**.

In caso di mancanza completa di luce queste telecamere garantiscono comunque una immagine monocromatica di elevata qualità grazie all'impiego di **LED IR ad elevata portata** e alla funzione **Smart IR** che evita la sovraesposizione dei soggetti in primo piano quando i LED sono attivi

La nostra forza è ...  
tecnologia esclusiva  
e proprietaria



Inquadra il QR Code  
per approfondire

# TRUE ALARM

**Discriminazione:  
persone, veicoli, moto/cicli**



**Analisi video**  
**Notifiche evento**  
**Gestione evento**

**Passaggio linea**  
**IN / OUT linea**  
**Conteggio**  
**Face Detection**



Telecamere IP con **analisi video con Intelligenza Artificiale** a bordo, in grado di analizzare la scena alla ricerca delle condizioni di allarme configurate, generando i metadati associati all'evento e inviandoli al dispositivo di gestione a cui è collegata. Questo processo consente la generazione di **eventi di allarme**.

Le telecamere sono in grado di discriminare fra **persone, veicoli e moto/cicli**, l'evento viene creato per **attraversamento linea, ingresso o uscita da un'area, conteggio o rilevazione di un volto**.

## Video Metadata

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone, veicoli e altri veicoli** presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

**La nostra forza è ...  
intelligenza artificiale  
sempre disponibile**



Inquadra il QR Code  
per approfondire

# HDD STORAGE AD ALTE PRESTAZIONI

Partner  
raccomandato



**TOSHIBA**



Hard disk  
SATA da 3,5”  
Buffer fino a 256 MB  
Operatività 24/7  
Capacità fino a 10 TB

## Serie S300

- Sistemi di videosorveglianza
- XVR, NVR, server VMS
- Sistemi di video editing
- Set Top Box (STB)
- array RAID per la videosorveglianza

La nostra forza è ...  
affidabilità dei nostri  
partner

# FULL COLOR

Colori H24 anche in condizioni  
di estrema oscurità



Obiettivo F1.0  
LED caldi



Analisi video  
Notifiche evento  
Gestione eventi




Telecamere **colore ad alta sensibilità** in grado di fornire immagini a **colori anche in assenza di luce** e garantire maggiori dettagli e informazioni.

Immagine più **chiara e luminosa** rispetto alle soluzioni Starlight.

**Obiettivo con F1.0**, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, **LED a luce visibile "caldi"** per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.

La nostra forza è ...  
tecnologia all'avanguardia




Inquadra il QR Code  
per approfondire



# VISIONE TERMICA

Analisi video contemporanea  
su sensore termico e visibile



Visualizzazione con  
fusione (termico/visibile)

Attraversamento area e linea

Intelligenza AI

True WDR



Allarme sonoro

Allarme incendio

Allarme luminoso

Allarme temperatura

**Telecamere termiche di ultima generazione** caratterizzate dall'algoritmo Deep Learning di analisi video per il monitoraggio / rivelazione di intrusione delle aree e prevenzione di incendi. Grazie alla **tecnologia bispettro**, fusione dell'immagine termica, con focale ad ampio angolo di apertura si presta per applicazioni residenziale e commerciale sia per interni sia per i perimetri.

Rispetto alle telecamere tradizionali, i sensori termici non sono influenzati dalle condizioni variabili di luce e da eventi meteorologici. La soluzione ideale per la realizzazione di sistemi di sorveglianza estremamente efficaci 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.

**La nostra forza è ...  
tecnologia all'avanguardia**

# TELECAMERE IP

**Bullet e  
Mini dome**



**Ottiche:**

**2.8 mm**

**2.8 - 12 mm motorizzata**

**7 - 22 mm motorizzata**



**Risoluzioni:**

**2 MP / 4 MP**

**5 MP / 8 MP**



**Smart H.265**



**Ultra Starlight**



**True WDR**



**Smart IR**



**IP67**

# TRUE ALARM


**5 MP - Termica bispettrio**


TD-5422E1	3.2 mm Termico / 4 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT3PE	Codice per ordine	TD5525E1VT3PE
€ 1.390,00	Prezzo listino	€ 1.390,00

## Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

## Analisi video su sensore visibile e termico in contemporanea

Nota: non compatibili con NVR PoE


**AI**

**Allarme temperatura**

**Visione con fusione immagine**

**True WDR**

**Attraversamento area**

**Allarme incendio**

**SD Card**

**Attraversamento linea**

**Allarme sonoro e luminoso**

**5 MP - Termica bispettrio**


TD-5422E1	7 mm Termico / 8 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
*TD5422E1VT7PE	Codice per ordine	*TD5525E1VT7PE
€ 2.640,00	Prezzo listino	€ 2.640,00

\*Su richiesta



Inquadra il QR Code  
per approfondire


**CE FC**

**ONVIF**

# TRUE ALARM

**Telecamere IP** con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da **4MP, 5MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento:** attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.



20

Deterrenza attiva

LE

TA

20




TD-9442A3B-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545A3B-PA
4MP	Megapixel	4MP
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Rossi / Blu	Led deterrenza	Rossi / Blu
1 IN / 1 OUT + altoparlante	Audio	1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442A3BPADAZPEAR3	Codice per ordine	TD9545A3BPADAZPEAR3
€ 528,00	Prezzo listino	€ 528,00


#### Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Rosso/Blu e Acustica**. La luce può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

#### Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.





20


5 MP

LE

FC

TA

20



TD-9452C1	2.8 mm	TD-9554C1
20 - 30 m	Distanza LED visibili	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9452C1PEWR2	Codice per ordine	TD9554C1PEWR2
€ 310,00	Prezzo listino	€ 310,00

## Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni.

Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight

Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



IP

Immagini a colori 24/7

Bullet

20 - 30 m portata LED

2.8 mm

5 MP

Mini dome

# TRUE ALARM


**Telecamere IP** con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da **4MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento**: attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.



<b>TD-9444M3</b>	<b>2.8 - 12 / 8 - 32 mm motorizzata</b>	<b>TD-9444M3</b>
100 m	Distanza IR	100 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
Antivandalica IK10	Grado di protezione	Antivandalica IK10
Scatola di giunzione integrata	Gruppo di accessori	Scatola di giunzione integrata
*TD9444M3DAZPEAR72812	Codice per ordine	*TD9444M3DAZPEAR7832
<b>€ 1.310,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 1.310,00</b>

\*Su richiesta

<b>H.265</b>	<b>HLC</b>	<b>VCA</b>	<b>Day &amp; Night</b>
<b>WDR</b>	<b>AWB</b>	<b>BLC</b>	<b>Motion Detection</b>
<b>Defog</b>	<b>PoE</b>	<b>IP67</b>	<b>-50° ~ +60°</b>



<b>TD-9482E3L</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9584E3L</b>
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482E3LDPEAR3	Codice per ordine	TD9584E3LDPEAR2
<b>€ 439,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 439,00</b>






<b>TD-9483E3L</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-9585E3L</b>
50 - 70 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	--
SI	Uscita video CVBS	NO
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9483E3LDZPEAR5	Codice per ordine	TD9585E3LDZPEAR3
<b>€ 649,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 649,00</b>

<b>H.265</b>	<b>HLC</b>	<b>VCA</b>	<b>Face Detection</b>
<b>WDR 120dB</b>	<b>AWB</b>	<b>BLC</b>	<b>Motion Detection</b>
<b>Defog</b>	<b>PoE</b>	<b>IP67</b>	<b>-30° ~ +60°</b>

# TRUE ALARM




**Telecamere IP** con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da **4MP, 5MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento:** attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.

 <b>20</b>	<b>4 MP</b> 	 <b>20</b>
<b>TD-9441E3</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9544E3</b>
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9441E3DPEAR2	Codice per ordine	TD9544E3DPEAR2
<b>€ 295,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 295,00</b>

 <b>20</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	 <b>20</b>
<b>TD-9442E3B</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-9545E3</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442E3BDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9545E3DAZPEAR3
<b>€ 495,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 495,00</b>

## Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

 <b>10</b>	<b>4 MP</b> 	 <b>10</b>
<b>TD-9443E3</b>	<b>2.8 - 12 mm / 7 - 22 mm motorizzata</b>	<b>TD-9443E3</b>
2.8 - 12 mm motorizzata	Focale	7 - 22 mm motorizzata
50 - 70 m	Distanza IR	70 - 100 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	B
TD9443E3DAZPEAR5	Codice per ordine	TD9443E3DAZPEAR7
<b>€ 605,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 649,00</b>

 <b>20</b>	<b>2 MP / 4 MP</b> 	 <b>20</b>
<b>TD-9527E3B</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9547E3B</b>
2MP	Megapixel	4MP
10 - 20 m	Distanza IR	10 - 20 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN + microfono	Audio	1 IN + microfono
--	I/O	--
NO	Uscita video CVBS	NO
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
Antivandalica IK10	Grado di protezione	Antivandalica IK10
C	Gruppo di accessori	C
TD9527E3BDPEAR1	Codice per ordine	TD9547E3BDPEAR1
<b>€ 310,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 363,00</b>



Inquadra il QR Code per approfondire





**8 MP**



<b>TD-9482S3A</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9584S3</b>
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482S3ADPEAR3	Codice per ordine	TD9584S3ADPEAR2
<b>€ 370,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 370,00</b>



<b>TD-9482S3</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-9585S3</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
NO	Uscita video CVBS	NO
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9482S3ADAZPEAR3	Codice per ordine	TD9585S3DAZPEAR3
<b>€ 480,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 480,00</b>



**5 MP**



<b>TD-9451S4</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9554S4</b>
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN + microfono	Audio	1 IN + microfono
NO	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	C
TD9451S4DPEAR2	Codice per ordine	TD9554S4DPEAR2
<b>€ 242,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 242,00</b>



<b>TD-9452S3</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-9555S3</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
NO	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	D
TD9452S3ADAZPEAR3	Codice per ordine	TD9555S3ADAZPEAR3
<b>€ 396,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 396,00</b>



Inquadra il QR Code per approfondire



# SMART IP

**Telecamere IP** con risoluzione da **2MP**, con funzionalità di **analisi video di base** (attraversamento linea, violazione area, offuscamento scena). Versione con **tecnologia Light Explorer** che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione (senza video analisi). Alimentazione a **12Vcc o PoE**, **doppio stream** video configurabile, slot per scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T. 16



**2 MP**



<b>TD-9421S3</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9524S4</b>
10 - 20 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S3BDPEAR2	Codice per ordine	TD9524S4DPEAR2
<b>€ 158,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 158,00</b>



**2.8 - 12 mm manuale**



<b>TD-9422S3</b>	<b>2.8 - 12 mm manuale</b>	<b>TD-9525S3</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 ingresso	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3BDFZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S3BDFZPEAR3
<b>€ 242,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 242,00</b>



**2 MP** **LE**



<b>TD-9421S2H</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9524S3H</b>
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S2HDPEAR2	Codice per ordine	TD9524S3HDPEAR2
<b>€ 198,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 198,00</b>



**2.8 - 12 mm motorizzata**



<b>TD-9422S3H</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-9525S3H</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3HDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S3HDAZPEAR3
<b>€ 297,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 297,00</b>

<b>H.265</b>	<b>HLC</b>	<b>VCA</b>	<b>Day &amp; Night</b>
<b>WDR</b>	<b>AWB</b>	<b>BLC</b>	<b>Motion Detection</b>
<b>Defog</b>	<b>PoE</b>	<b>IP67</b>	<b>-30° ~ +60°</b>



Inquadra il QR Code per approfondire





# TELECAMERE IP SPECIALI

Sensore Sony Starvis

Zoom 20 - 32 x



Analitica  
Statistiche  
Slot SD card

Risoluzioni:  
2 MP / 4 MP  
5 MP / 6 MP  
8 MP / 16 MP



AI



Day&Night



True WDR



3D DNR



Correzione difetti



IP66 / IP67

# PTZ IP

**Telecamere IP Dome PTZ**, zoom ottico motorizzato con **autofocus**, **LED IR a lunga portata** per illuminazione notturna. **Tecnologia Light Explorer**: consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. **Triplo stream** video configurabile, slot per scheda SD. Conformi a standard Onvif S, G e T. ● Sono fornite con staffa TD-YZJ0808 e alimentatore.

4 MP - Auto Tracking



TD-8443IS	25X
100 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8443ISPE25MAR10	Codice per ordine
<b>€ 1.397,00</b>	Prezzo listino



TD-8643IM	32X
200 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
24Vcc/vca / PoE++	Alimentazione
IP67	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8643IMPE32MAR20	Codice per ordine
<b>€ 3.900,00</b>	Prezzo listino



4 MP - Auto Tracking



TD-8343IE2NA	4x 2.8 - 12 mm
50 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP67, Antivandalica IK10	Grado di protezione
TD8343IE2NAPE04MAR5	Codice per ordine
<b>€ 630,00</b>	Prezzo listino



## Accessori compatibili



### TD-YZJ0204

Staffa da parete per Dome TD-8343IE2NA.  
Dimensioni 167.5 x 144.6 x 74.6 mm.

TDYZJ0204

**€ 42,00**



Inquadra il QR Code  
per approfondire



# TELECAMERE IP SPECIALI


**8 MP - Panoramica**


<b>TD-6424M3</b>	<b>180°</b>
20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
E	Gruppo di accessori
TD6424M3DPEAR2	Codice per ordine
<b>€ 1.980,00</b>	Prezzo listino


**16 MP - Panoramica**


<b>TD-6444M3</b>	<b>180°</b>
20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
E	Gruppo di accessori
*TD6444M3DPEAR3	Codice per ordine
<b>€ 5.291,00</b>	Prezzo listino



\*Su richiesta

Telecamere **IP panoramiche 180°** con risoluzione **16MP** e **8MP** (4 sensori da 4MP e 2MP). Dotate di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

**16 MP - Panoramica**


<b>TD-6528M3</b>	<b>360°</b>
30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
H	Gruppo di accessori
*TD6528M3DPEAR2	Codice per ordine
<b>€ 5.170,00</b>	Prezzo listino



\*Su richiesta

Telecamera **IP panoramica 360°** con risoluzione **16MP** (8 sensori da 2MP). Dotata di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.


**6 MP - Fisheye**

**Dewarp**

<b>TD-9568E3B</b>	<b>360°</b>
20 - 30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Uscita video CVBS
SI, max 128 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD9568E3BDPEAR2	Codice per ordine
<b>€ 660,00</b>	Prezzo listino



Telecamera **IP fisheye a 360°** con risoluzione **6MP**. Differenti modalità come fisheye, panorama e diverse visualizzazioni virtuali con brandeggio e **zoom digitale e raddrizzamento elettronico** (dewarping).


 Inquadra il QR Code  
per approfondire


# TELECAMERE IP SPECIALI

10

2 MP - Lettura targhe



TD-9423A3-LR

7 - 22 mm motorizzata

70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
70 km/h	Velocità massima
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9423A3LR	Codice per ordine

€ 1.133,00

Prezzo listino



10

4 MP - Lettura targhe



TD-9443A3BH-LR

8 - 22 mm motorizzata

70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
120 km/h	Velocità massima
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9443A3BHLRDAZPEAR7	Codice per ordine

€ 1.380,00

Prezzo listino



10

2 MP - Riconoscimento volto



20



TD-9423A3-FR

7 - 22 mm motorizzata

TD-9525A3-FR

10 m	Distanza LED visibili	--
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9423A3FR	Codice per ordine	TD9525A3FR

€ 803,00

Prezzo listino

€ 583,00

Le telecamere sono in grado di identificare un volto nella scena, verificare se appartenente ad un database, registrare eventi (nella memoria SD o su NVR) e fornire agli NVR i metadati opportuni per la gestione di ricerche intelligenti e di statistiche.

In questa applicazione è fondamentale il posizionamento della telecamera che deve necessariamente operare su un varco di lettura.

#### Rilevazione


Rilevazione volto con risoluzione minima tra le pupille dell'immagine di 20 pixel.

#### Riconoscimento

È possibile confrontare in tempo reale i volti rilevati con un database interno, generando notifiche di vario tipo.

#### Statistiche

Visualizzazione temporale del numero dei volti rilevati su base giornaliera, settimanale, mensile o su periodo configurabile.



#### Allarmi

Confronto dinamico con il database dei volti memorizzati, programmazione generazione allarmi per diverse fasce orarie con notifiche personalizzabili.

#### Tracciamento

Tracciamento dei passaggi in determinate aree con segnalazione percorso effettuato su mappa.

#### Ricerca

Ricerca volti con indicazione del grado di somiglianza ad un soggetto presente nel database.

#### Registrazione

Registrazione ed indicizzazione volti per un successivo utilizzo in riproduzione o ricerca.



Inquadra il QR Code  
per approfondire



Inquadra il QR Code  
per approfondire

# APPLICAZIONI SPECIALI

20

## 4 MP - Smart IP WiFi

<b>TD-9441S3</b>	<b>2.8 mm</b>
20 - 30 m	Distanza IR
Portata fino a 80 m in campo libero	WiFi IEEE802.11b/g/n
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
IP67	Grado di protezione
A	Gruppo di accessori
TD9441S3DPEWFAR2	Codice per ordine
<b>€ 242,00</b>	Prezzo listino



Telecamera **Smart IP WiFi 4MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.

20

## 2 MP - Cube camera

<b>C12</b>	<b>2.8 mm</b>
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
10 m	Distanza IR
Microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
C12	Codice per ordine
<b>€ 209,00</b>	Prezzo listino



Telecamera **cube IP 2MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.



Inquadra il QR Code  
per approfondire

## 2 MP - Videocitofono

<b>TD-E3110</b>	<b>2.3 mm</b>
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato	Audio
Riconoscimento del volto	Analisi video
Letture carte 13.56MHz + interfaccia Wiegand	Controllo accessi
SI	Funzione P2P
TDE3110ICPEWF	Codice per ordine
<b>€ 380,00</b>	Prezzo listino



Videocitofono con **telecamera 2MP**.

Campo visivo p139° H e 74° V. Slot microSD, max 128GB (non inclusa). Assorbimento 6W. Dimensioni 150 x 50 x 28,9 mm. Grado di protezione IP54.

Pilotaggio elettroserratura da **lettore carte** e **riconoscimento del volto**.

Supporta la funzione NAT e la **scansione QRCode** tramite telefono cellulare e Tablet per **gestione da App SuperCam Plus**.



# TELECAMERE HD MULTISTANDARD

Bullet e  
Mini dome



Ottiche:  
2.8 mm  
2.8 - 12 motorizzata

Risoluzioni:  
2 MP / 5 MP  
8 MP



4 in 1



Ultra Starlight



True WDR



Smart IR



IP67

# MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

**Menù su schermo** per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).


**8 MP**

**TD-7481AE1**
**2.8 mm**
**TD-7584AE1**

20 - 30 m

Distanza IR

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7481AE1DSWAR2

Codice per ordine

TD7584AE1DSWAR2

€ 182,00

Prezzo listino

€ 182,00


**TD-7482AE1**
**2.8 - 12 mm motorizzata**
**TD-7585AE1**

30 - 50 m

Distanza IR

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

D

TD7482AE1DAZSWAR3

Codice per ordine

TD7585AE1DAZSWAR3

€ 306,00

Prezzo listino

€ 306,00


**Formato**

**Elevata sensibilità**

**BLC**

**Day & Night**

**AWB**

**AHD / TVI / CVI / CVBS**

**IP67**

**5 MP**

**TD-7451AE2**
**2.8 mm**
**TD-7554AE2**

20 - 30 m

Distanza IR

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7451AE2DSWAR2

Codice per ordine

TD7554AE2DSWAR2

€ 113,00

Prezzo listino

€ 113,00


**TD-7452AE2**
**2.8 - 12 mm motorizzata**
**TD-7555AE2**

30 - 50 m

Distanza IR

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

D

TD7452AE2DAZSWAR3

Codice per ordine

TD7555AE2DAZSWAR3

€ 215,00

Prezzo listino

€ 215,00


**Formato**

**Elevata sensibilità**

**BLC**

**Day & Night**

**AWB**

**AHD / TVI / CVI / CVBS**

**IP67**




Inquadra il QR Code  
per approfondire


**CE FC**

# MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

**Menù su schermo** per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).

	<b>2 MP</b>	
<b>TD-7421AE3</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-7524AE3</b>
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7421AE3DSWAR2	Codice per ordine	TD7524AE3DSWAR2
<b>€ 77,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 77,00</b>

	<b>2.8 - 12 mm manuale</b>	
<b>TD-7422AE3</b>		<b>TD-7525AE3</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7422AE3DFZSWAR3	Codice per ordine	TD7525AE3DFZSWAR3
<b>€ 136,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 136,00</b>



**Formato**



**Elevata sensibilità**



**BLC**



**Day & Night**



**AWB**



**AHD / TVI / CVI / CVBS**






**IP67**




Inquadra il QR Code per approfondire



	<b>2 MP</b> 	
<b>TD-7421AM3</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-7524AM3</b>
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	C
TD7421AM3DSWAR2	Codice per ordine	TD7524AM3DSWAR2
<b>€ 121,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 121,00</b>

	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	
<b>TD-7422AM3</b>		<b>TD-7525AM3</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	D
TD7422AM3DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7525AM3DAZSWAR3
<b>€ 199,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 199,00</b>

	<b>2.8 - 12 mm manuale</b>
<b>TD-7523AM3</b>	
20 - 30 m	Distanza IR
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1
120 dB	WDR
Antivandalica IK10	Grado di protezione
TD7523AM3DFZSWAR2	Codice per ordine
<b>€ 205,00</b>	Prezzo listino



**TD-YXH0204**

Box di giunzione per TD-7523AM3

TDYXH0204

**€ 31,00**



# MULTISTANDARD ANALOGICHE



2 MP



TD-7421TM3

2.8 mm

TD-7524TM3

20 - 30 m

Distanza LED visibili

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7421TM3SWWR2

Codice per ordine

TD7524TM3SWWR2

€ 79,00

Prezzo listino

€ 79,00

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

**Menù su schermo** per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).

## Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni.

Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight

Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



Inquadra il QR Code per approfondire

# SISTEMI DI REGISTRAZIONE

Fino a 12 MP  
di risoluzione



4 - 128 canali  
1 - 16 HDD  
1 - 14 TB



Espansione uscite allarme  
Versioni HDD Ready  
Analisi video



5 in 1



Da analogico a IP



3D DNR



RAID



Dual LAN



VCA

# NVR E NVR POE

**Videoregistratori digitali di rete** con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



<b>TD-3104B1</b>	<b>4 canali</b>
6MP @ 25fps	Risoluzione
32	Mbps
HDMI + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104B1	Codice per ordine
<b>€ 187,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-3104B1H-4P</b>	<b>4 canali PoE</b>	<b>TD-3104B1H-4P-T1*</b>
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
40	Mbps	40
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1	LAN	1
SI, long line fino a 200 m	PoE	SI, long line fino a 200 m
NO	Supporto termiche bispettro	NO
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 1 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3104B1H4P	Codice per ordine	TD3104B1H4PT1
<b>€ 429,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 530,00</b>

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**  
 \*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



<b>TD-3108B1</b>	<b>8 canali</b>	<b>TD-3108B1H</b>
6MP @ 25fps	Risoluzione	8MP @ 25fp
56	Mbps	80
HDMI + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1	Codice per ordine	TD3108B1H
<b>€ 229,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 313,00</b>



<b>TD-3108B1H-8P</b>	<b>8 canali PoE</b>
8MP @ 25fp	Risoluzione
80	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 OUT	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
NO	Supporto termiche bispettro
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3108B1H8P	Codice per ordine
<b>€ 561,00</b>	Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire



# NVR E NVR POE

**Videoregistratori digitali di rete** con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



<b>TD-3116B1</b>	<b>16 canali</b>
8MP @ 25fps	Risoluzione
112	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Compatibile Fisheye
NO	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3116B1	Codice per ordine
<b>€ 336,00</b>	<b>Prezzo listino</b>



<b>TD-3316B2-A1</b>	<b>16 canali</b>	<b>TD-3316B2-A1-T2*</b>
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
160	Mbps	160
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
8 IN / 4 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
1	LAN	1
2, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3316B2A1	Codice per ordine	TD3316B2A1T2
<b>€ 556,00</b>	<b>Prezzo listino</b>	<b>€ 699,00</b>



<b>TD-3116B21-16P</b>	<b>16 canali PoE</b>
8MP @ 25fp	Risoluzione
112	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
NO	Supporto termiche bispettro
2, non inclusi	HDD
NO	Compatibile Fisheye
NO	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3116B216P	Codice per ordine
<b>€ 962,00</b>	<b>Prezzo listino</b>

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**  
 \*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



Inquadra il QR Code per approfondire



# NVR E NVR POE

**Videoregistratori digitali di rete** con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



5

5



TD-3332H2-A2	32 canali	TD-3332H2-A1-T2*
12MP @ 25fp	Risoluzione	12MP @ 25fp
192	Mbps	256
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 OUT
8 IN / 4 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
2	LAN	1
2, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
NO	RAID	NO
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3332H2A2	Codice per ordine	TD3332H2A1T2
<b>€ 996,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 1.080,00</b>



2

TD-3332B8-A1	32 canali
12MP @ 25fp	Risoluzione
256	Mbps
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
8 IN / 4 OUT	I/O
2	LAN
8, non inclusi	HDD
0,1,5,6,10	RAID
SI	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3332B8A1	Codice per ordine
<b>€ 1.507,00</b>	Prezzo listino



TD-N064E

12MP @ 25fp

320

2 x HDMI 4K + VGA 1080p

IPC

1 OUT

8 IN / 4 OUT

2

16, non inclusi

0,1,5,6,10

SI

SI

SI, incluso

TDN064E

**€ 3.234,00**

64 / 128 canali

Risoluzione

Mbps

Uscita video

Registrazione audio

Audio

I/O

LAN

HDD

RAID

Compatibile Fisheye

Montaggio Rack

Telecomando IR

Codice per ordine

Prezzo listino

TD-N128E

12MP @ 25fp

384

2 x HDMI 4K + VGA 1080p

IPC

1 IN / 1 OUT

8 IN / 4 OUT

2

16, non inclusi

0,1,5,6,10

SI

SI

SI, incluso

TDN128E

**€ 4.400,00**

## Accessori compatibili con tutti gli XVR e NVR

### Modulo espansione allarmi USB



20

TD-Y10A

**16 ingressi e 6 uscite di allarme**  
**Rilevazione automatica** da XVR/NVR

TDY10A

**€ 83,00**

### Tastiera di controllo



TD-K11W

Tastiera di controllo PTZ con **joystick**.  
 Interfacciamento tramite porta ethernet.  
 2 porte seriali

TDK11W

**€ 781,00**

# XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ **Il numero massimo di ingressi IP si ottiene scollegando lo stesso numero di ingressi BNC e collegando telecamere IP.**



TD-2004NS-HL	4 canali	TD-2704NS-HC
1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
4 BNC + 2 IP	Canali totali	4 BNC + 2 IP
6 ▲	Canali max. IP (0 AN.)	▲ 6
30	Mbps	36
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
--	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
NO	Telecomando IR	SI, incluso
TD2004NSHL	Codice per ordine	TD2704NSHC
€ 165,00	Prezzo listino	€ 266,00



TD-2704TS-HP	4 canali
8MP	Risoluzione
4 BNC + 2 IP	Canali totali
6 ▲	Canali max. IP (0 AN.)
40	Mbps
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
4 IN / 1 OUT	Audio
4 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2704TSHP	Codice per ordine
€ 383,00	Prezzo listino



TD-2008NS-HL	8 canali	TD-2708TS-HC
1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
8 BNC + 2 IP	Canali totali	8 BNC + 4 IP
10 ▲	Canali max. IP (0 AN.)	▲ 12
56	Mbps	60
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
--	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1 HD + 1 eSATA, non inclusi
NO	Telecomando IR	SI, incluso
TD2008NSHL	Codice per ordine	TD2708TSHC
€ 195,00	Prezzo listino	€ 427,00



TD-2708NEH-PH	8 canali	TD-2708NE-HP-T2*
8MP	Risoluzione	8MP
8 BNC + 8 IP	Canali totali	8 BNC + 8 IP
16 ▲	Canali max. IP (0 AN.)	▲ 16
64	Mbps	64
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT	Audio	8 IN / 1 OUT
8 IN / 2 OUT	I/O	8 IN / 2 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2708NEHPH	Codice per ordine	TD2708NEHPT2
€ 759,00	Prezzo listino	€ 910,00

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

\*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.

# XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● **Telecomando IR incluso**. ● **Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP**. ▲ **Il numero massimo di ingressi IP si ottiene scollegando lo stesso numero di ingressi BNC e collegando telecamere IP**.



<b>TD-2116TS-HL</b>	<b>16 canali</b>
1080p Lite	Risoluzione
16 BNC + 2 IP	Canali totali
2 ▲	Canali max. IP (16 AN.)
80	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Montaggio Rack
TD2116TSHL	Codice per ordine
<b>€ 336,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-2716NE-HC-H</b>	<b>16 canali</b>
5MP Lite	Risoluzione
16 BNC + 8 IP	Canali totali
16 ▲	Canali max. IP (8 AN.)
64	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2716NEHCH	Codice per ordine
<b>€ 730,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-2716BE-HP</b>	<b>16 canali</b>
8MP	Risoluzione
16 BNC + 8 IP	Canali totali
16 ▲	Canali max. IP (8 AN.)
64	Mbps
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2716BEHP	Codice per ordine
<b>€ 1.090,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-2732BC-HC</b>	<b>32 canali</b>
5MP Lite	Risoluzione
32 BNC + 8 IP	Canali totali
24 ▲	Canali max. IP (16 AN.)
40 IN / 160 OUT	Mbps
HDMI 1080p + VGA + (SPOT)	Uscita video
16 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
4 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
-	RAID
SI	Montaggio Rack
TD2732BCHC	Codice per ordine
<b>€ 1.760,00</b>	Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire



# PIATTAFORMA SOFTWARE VMS NVMS 2.0

Creazione viste

Riproduzione multischermo



Gestione allarmi

Gestione video wall

Connessione XVR/NVR via cloud

Visualizzazione multischermo

Gestione multimonitor

Mappe grafiche

Supporta XVR, NVR e telecamere IP TVT e di **terze parti** (ONVIF e alcuni marchi con driver nativo).

- Multischermo fino a **100 telecamere**
- Gestione **multistream**
- Instant playback
- **Configurazione** dispositivi
- **Mappe** multilivello
- Visualizzazione **Metadati video**



## NVMS 2.0 STANDARD

VMS in versione Client - Server (gestione da **client multipli**).

- Visualizzazione **live a multischermo** con creazione **viste**
- **Registrazione** locale
- **Riproduzione registrazioni** remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- **Gestione allarmi** e notifiche
- Supporto **mappe grafiche**
- Decodifica su **Video Wall**
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR **tramite Cloud**
- Fino a **30.000 canali** e max 1024 NVR / XVR
- Utilizzo gratuito fino a 32 canali video

Prezzo listino

Gratuito

Licenza NVMS 2.0 Standard per l'aggiunta di **50 canali video**.

Codice per ordine

NVMSLIC-STD

Prezzo listino

€ 1.100,00

## MINI SERVER DI GESTIONE



Mini Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard

- NVMS Standard preinstallato (**256 licenze**, non espandibile)
- **Esportazione registrazione** su supporto USB locale, non consente registrazione locale
- Processore Intel Pentium 4405U
- **Linux OS** (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB
- **Max 256 canali** video licenze incluse, fino a 64 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA; Audio I/O
- Supporta connessione multi-monitor
- Può essere usato come **server o come client**

Codice per ordine

TDA300MTCE

Prezzo listino

€ 1.950,00

## TASTIERA DI RETE



Tastiera di controllo PTZ con **joystick** e monitor locale **LCD touch da 10"**

- OS Android 6
- Risoluzione monitor **4K, 30ips**
- Decodifica fino a 4 canali video a 720p

Codice per ordine

TDK23

Prezzo listino

€ 3.235,00

## NVMS 2.0 LITE

VMS in versione Client - Server integrato (no gestione client multipli).

- Visualizzazione **live a multischermo** con creazione viste
- **Registrazione** locale
- **Riproduzione registrazioni** remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- **Gestione allarmi** e notifiche
- Supporto **mappe grafiche**
- Decodifica su **Video Wall**
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR **tramite Cloud**
- Fino a **256 canali** video e max 16 NVR / XVR

Prezzo listino

Gratuito

## SERVER DI GESTIONE



Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard

- NVMS Standard preinstallato (**2048 licenze** non espandibile)
- Processore Intel Xeon E3
- **Linux OS** (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB, fino a 64GB
- **Max 2048 canali** video, licenze incluse, fino a 300 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA
- Audio I/O

Codice per ordine

TD-A510-MTC-E

Prezzo listino

€ 11.180,00

## DECODER VIDEO



Decoder video IP con **2 o 4 uscite HDMI** indipendenti

- Impiego come decoder in un sistema con NVMS 2.0, supporto a funzione Video Wall
- Impiego in modalità standalone per la decodifica di flussi video provenienti da registratori o telecamere IP
- Linux OS embedded
- Decodifica segnali fino a **8MP risoluzione a 25ips**
- Visualizzazione **multischermo fino a 36 canali**

Codice per ordine

TD1102D

Prezzo listino

€ 1.000,00

Codice per ordine

TD1104D

Prezzo listino

€ 1.770,00

# ACCESSORI DI MONTAGGIO

Per uso interno  
e per esterno



Da muro  
Da soffitto  
Da palo

In alluminio  
Pressacavo  
Universali

# ACCESSORI

## Gruppo accessori: A



**TD-YXH0301**

TDYXH0301

€ 39,00



**TD-YXH0104\***

TDYXH0104

€ 21,00



**TD-YXH0103**

TDYXH0103

€ 30,00



**TD-YZJ0502**

TDYZJ0502

€ 33,00

## Gruppo accessori: B



**TD-YXH0302**

TDYXH0302

€ 44,00



**TD-YZJ0502**

TDYZJ0502

€ 33,00

## Gruppo accessori: C



**TD-YXH0301**

TDYXH0301

€ 39,00



**TD-YXH0104\***

TDYXH0104

€ 21,00



**TD-YXH0103**

TDYXH0103

€ 30,00



**TD-YZJ0203**

TDYZJ0203

€ 38,00

## Gruppo accessori: D



**TD-YXH0302**

TDYXH0302

€ 44,00



**TD-YXH0106\***

TDYXH0106

€ 30,00



**TD-YZJ0203**

TDYZJ0203

€ 38,00



**AL15R**

Alimentatore resinato da 1.5A 12V

€ 33,00

\*Solo per uso interno

## Gruppo accessori: E



**TD-YXH0207**

TDYXH0207

€ 39,00



**TD-YZJ0502**

TDYZJ0502

€ 33,00

## Gruppo accessori: F



**TD-YXH0206**

TDYXH0206

€ 32,00



**TD-YZJ0409**

TDYZJ0409

€ 60,00

## Gruppo accessori: G



**TD-YZJ0807**

TDYZJ0807

€ 57,00

## Gruppo accessori: H



**TD-YZJ0314**

TDYZJ0314

€ 205,00



**TD-YZJ0315**

TDYZJ0315

€ 222,00



**TD-YZJ0316**

TDYZJ0316

€ 222,00

## Accessori universali



**TD-YZJ0501**

TDYZJ0501

€ 60,00



**TD-YXHUNV01**

TDYXHUNV01

€ 39,00



**TD-YZJ0601**

TDYZJ0601

€ 57,00

**TMT** Italia 



[www.tvitalia.it](http://www.tvitalia.it)

Rivenditore Autorizzato



Secure The World With You